



**SBauVO, Teil 1, Versammlungsstätten**

§7 Abs. 1  
Entfernung eines Besucherplatz bis zum Ausgang  
30,0 m plus 5,00 m je 2,50 m Hallenhöhe über 5,00 m  
==> Hallenhöhe ca. 10,0 m = 30,0 + 2 \* 5,00 = **40,0 m**

§7 Abs. 4  
Rettungswegbreite min. 1,20 m = 200 P.  
Die Rettungswegbreite muss auf die Anzahl der Personen  
abgestimmt sein.

§10 Abs. 6  
Entfernung vom Tischplatz bis zum Gang max. 10,0 m  
Abstand zwischen den Tischen 1,50 m.

§10 Abs. 7  
955 P \* 1,0 % = 10 Rollstuhlplätze

Anlage zur Baugenehmigung  
**B** 11/09  
Bauaufsichtlich geprüft:  
05.01.2012  
Stadt Hennef (Stag)  
Der Bürgermeister  
Im Auftrag  
Kanne

**Bestuhlungsplan**

Projekt:  
Mehrzweckhalle Meiersheide  
Meiersheide 20  
53773 Hennef  
Bauherr /-in:  
Stadt Hennef Der Bürgermeister  
Frankfurter Straße 97  
53773 Hennef

**IBL**  
**Ingenieurbüro Löwenberg**  
Horst Löwenberg Dipl.-Ing.  
Bahnhofstraße 19 53773 Hennef  
Staatlich anerkannter Sachverständiger  
für Brand-, Schall- und Wärmeschutz  
Tel.: 02242 / 90 43 115  
Fax: 02242 / 90 43 116  
Mobil: 0171 / 758 47 18  
e-Mail: info@IBL.cc

Bauteil:  
Bestuhlungsplan  
Variante 2, Tischbestuhlung  
für 955 Personen  
Stand 04.01.2012  
Maßstab: Datum: Projekt Nr.: Plannummer:  
1:100 29.04.2011 2008 078 020\_a

Ingenieurkammer-Bau  
Nordrhein-Westfalen  
Mitglied der Kammer